



United Elements Group

ТОП

ВХОДИТ В ТОП-10
климатических компаний
РФ

>25

лет работы в сфере HVAC
(1993 – год образования
компании «Петроспек»)

1500

компаний выбрали нас

6000

проектов реализовано

№1

поставщики –
лидеры отрасли




«Объединяя лучшие технологии и профессионалов, компания создает современные стандарты управления климатом во имя комфортных условий жизни и работы людей. Наши ценности: доверие, честность, новаторство и ответственность», -
Сергей Анатольевич Колдин,
Президент ЗАО «ХК "Юнайтед
Элементс Групп"»

Комплексный подход



Прямые поставки полного спектра
климатического оборудования




Проектирование



Генеральный подряд



Монтаж и пусконаладка



Технико-экономический консалтинг



Гарантийное и сервисное обслуживание

Компания сегодня



United Elements



Дистрибуция оборудования

Техподдержка

Сервис

Управление строительством

Проектирование

Комплексные поставки

Территория покрытия



Продуктовый портфель

United Elements – официальный дистрибьютор производителей на территории РФ

Кондиционирование



Вентиляция Отопление



Увлажнение

Осушение

Защита проектов

United Elements гарантирует своим партнерам защиту при проектных продажах
100% проектов подлежат внутреннему резервированию

Эксклюзивные продукты

**Защита проектов
у производителей**

Неэксклюзивные продукты
с резервом проектов
у производителя

Hitachi

Hoval

Dantherm

Pioneer

Cotes

Daikin

Samsung

Tecnaïr LV

Refrion

HygroMatik

Hitachi (VRF, чиллеры)

Samsung (VRF)

Daikin (чиллеры, AHU)



- Бренд кондиционеров №1 в мире
- 13 заводов
- 90-летний опыт
- Daikin – японская компания
- Daikin – компания, задающая тренды в отрасли
- Первыми представили реверсивные кондиционеры, мультizonальные, мульти-сплит системы
- Самый широкий модельный ряд: от бытовых до морских кондиционеров
- Официальная гарантия на оборудование – до 5 лет





Бытовое и полупромышленное климатическое оборудование

Сплит-системы, мульти-сплит системы

Настенные



- от 1,5 до 10 кВт

Кассетные



- компактные: от 2,5 до 6 кВт
- стандартные: от 3,5 до 14 кВт

Канальные



- от 2,5 до 25 кВт

Напольные



- от 2,5 до 5 кВт

Универсальные



- от 2,5 до 6 кВт

Подпотолочные



- от 3,5 до 14 кВт

Воздухоочистители



- Очищение и увлажнение в одном блоке
- Обслуживаемая площадь помещения – до 41 м²

Руфтопы



- от 27 до 110 кВт



Промышленное климатическое оборудование

Фэн-койлы



- Все возможные типы
- от 1,5 до 18 кВт
- Возможность интеграции в BMS



Вентиляционные установки



- Расход воздуха:
750 – 144 000 м³/ч

Чиллеры

Чиллеры с водяным охлаждением

Чиллеры со спиральным компрессором

- Компактный размер, версия без конденсатора
- Холодопроизводительность: 85 – 750 кВт
- Теплопроизводительность: 115 – 915 кВт



Чиллеры с винтовым инверторным компрессором

- Высочайшая эффективность, возможность работы на тепло
- Холодопроизводительность:
450 – 2100 кВт





Промышленное климатическое оборудование

Чиллеры

Чиллеры с водяным охлаждением

Чиллеры с центробежным компрессором

- Наивысшая мощность и беспрецедентная надежность
- Холодопроизводительность: 500 – 21 800 кВт



Чиллеры с винтовым инверторным компрессором

- Высочайшая эффективность, возможность работы на тепло
- Холодопроизводительность: 450 – 2100 кВт



Чиллеры с воздушным охлаждением

Чиллеры со спиральным компрессором

- Новые технологии на R32 со встроенным фрикулингом
- Холодопроизводительность: 75 – 700 кВт
- Фрикулинг: 5 – 500 кВт



Чиллеры с винтовым компрессором

- Широкая линейка и выдающаяся надежность
- Холодопроизводительность: 450 – 2100 кВт



Чиллеры с винтовым инверторным компрессором

- Бесшумная работа и низкое потребление энергии
- Холодопроизводительность: 500 – 21 800 кВт





Промышленное климатическое оборудование

Чиллеры

Чиллеры с воздушным охлаждением

4-х трубные чиллеры

- Одновременная работа на тепло и холод
- Холодопроизводительность: 400 – 1400 кВт
- Теплопроизводительность: 420 – 1430 кВт



Чиллеры с винтовым и спиральным компрессором безконденсаторные

- Исключительная надежность и круглогодичная работа
- Холодопроизводительность: 85 – 1450 кВт



Чиллеры с винтовым компрессором и встроенным фрикулингом

- Высокая мощность и свободное охлаждение
- Холодопроизводительность: 600 – 1450 кВт
- Фрикулинг: 650 – 2000 кВт



Чиллеры моноблоки тепловые насосы со спиральными и винтовыми компрессорами

- Универсальное энергоэффективное решение тепло/холод
- Холодопроизводительность: 75 – 630 кВт
- Фрикулинг: 80 – 650 кВт



Чиллеры моноблоки тепловые насосы со спиральными и винтовыми компрессорами

- Универсальное энергоэффективное решение тепло/холод
- Холодопроизводительность: 75 – 630 кВт
- Фрикулинг: 80 – 650 кВт



HITACHI



- HITACHI – глобальная японская компания с широким спектром производимых продуктов

- > 100 лет опыта в HVAC

- > 30 лет опыта в VRF-системах

- Первыми представили: спиральные и винтовые компрессоры

- 24 проектные, инженерные и производственные площадки

- Производство в Японии и Европе (Испания)

HITACHI Полупромышленное и промышленное климатическое оборудование

Внутренние блоки VRF систем

Настенные



- от 1,1 до 11,2 кВт

Кассетные 4-х / 2-х поточные



- от 1,1 до 16 кВт



- от 2 до 16 кВт

Подпотолочные



- от 3,6 до 16 кВт

Канальные



- от 1,1 до 16 кВт

Напольные



- от 2,5 до 7,1 кВт

Наружные блоки VRF систем

Мини



- До 39 внутренних блоков
- Макс. длина трубопровода: 85/125 м
- Возможна трехтрубная система (8 – 12 л.с.)
- Производительность: 50 – 130 %
- Сделано в Испании

Полноразмерные



- Все виды внутренних блоков; в одной системе до 64 шт.
- Производительность системы: от 5 до 96 л.с.
- Возможна трехтрубная система
- Макс. производительность одного модуля – 24 л.с.
- Возможность подключения к приточным установкам и гидромодулям
- Производительность: 50 – 130 %
- Суммарная длина трассы – 1 км
- Перепад высот – до 110 м
- Сделано в Испании

Тепловые насосы



- Температура наружного воздуха до -25 °C
- Отопление
- ГВС до 80 °C
- От 2 до 10 л.с.
- Возможность подключения солнечного коллектора
- Энергоэффективность до A+++



- Старейшая OEM марка кондиционеров в РФ: бренд, основанный в 1997 году

- Оборудование производится лидерами рынка под непосредственным контролем United Elements

- Производители сертифицированы по стандартам ISO 9001 и EAC

- Гарантия 3 года и встречная замена оборудования для упрощения процедуры гарантийного ремонта

www.pioneer-air.ru



Бытовое и полупромышленное климатическое оборудование

Настенные сплит-системы

On/off серия Artis



- От 2,25 до 6,15 кВт
- Фильтр Cold Plasma
- Энергоэффективность A

Inverter серии Fortis, Fortis Eco



- Медицинский сертификат
- В Fortis Eco – сменные фильтры в комплекте
- Fortis & Fortis Eco – возможность управления по Wi-Fi

Мультисплит-системы



- Технология DC Inverter
- До 5 внутренних блоков в системе (в сумме до 20 кВт)
- Каждый внутренний блок – от 2,1 до 7,1 кВт
- Уровень шума от 19 дБ(A)

Полупромышленные сплит-системы

Кассетные



Канальные средненапорные



Напольно-подпотолочные



Канальные высоконапорные



*только охлаждение
(до 88 кВт)

- On/off системы
- От 2,25 до 6,15 кВт
- Широкий диапазон рабочих температур

Фэн-койлы



- 2- и 4-х трубные модели
- Настенные, кассетные, канальные, универсальные

SAMSUNG



- Благодаря своим успехам в области электроники, компания Samsung признана глобальным технологическим лидером и сегодня входит в десятку ведущих мировых брендов

- Надежное качество, высокая производительность и энергоэффективность

- Два собственных завода: в Южной Корее и Китае

- Полный спектр документации для проектирования: технические руководства, инструкции, обучающие видео, чертежи AutoCAD и BIM модели

SAMSUNG

Бытовое и полупромышленное климатическое оборудование

Мультизональные системы

DVM S
от 22,4 до 84 кВт

DVM S Eco
от 12,1 до 40 кВт



- Свободная комбинация до 4-х наружных блоков
- Уникальные блоки мощностью до 84 кВт
- Суммарная длина магистрали до 1000 метров
- Перепад высот до 110 метров

- Инверторный компрессор
- Удобный монтаж в ограниченном пространстве
- Высокая эффективность

Внутренние блоки для мультизональных систем DVM

- удобство в обслуживании и простой монтаж
- мягкий поток без сквозняков и индивидуальное управление жалюзи (WindFree)
- возможность открытой установки и регулирование направления воздушного потока без жалюзи (блоки 360°)

Кассетные 360° от 4,5 до 14 кВт



Кассетные WindFree от 2,2 до 14 кВт



Однопоточные WindFree от 1,7 до 7,1 кВт



Двухпоточные



Настенные Wind Free/non Wind Free
от 1,5 до 8,2 кВт



Подпотолочные от 5,6 до 12,8 кВт



Канальные от 1,7 до 28 кВт



Hoval



- > 25 лет HOVAL на рынке России

- Мировой лидер на рынке децентрализованных систем вентиляции

- United Elements Group – эксклюзивный дистрибьютор HOVAL на территории стран Таможенного Союза

- 6 000 вентиляционных агрегатов HOVAL установлено и работают в более чем 500 зданиях, на площади более 3 000 000 м²

Системы вентиляции для промышленных помещений



Системы рекуперации энергии для промышленных помещений



Оборудование для Центров Обработки Данных





Комплексное решение по вентиляции, воздушному обогреву / охлаждению однообъемных помещений с высокими потолками



Теплый воздух поднимается вверх, и происходит потеря тепла через ограждающие конструкции здания

Агрегаты Hoval с воздухораспределителем Air-Injector опускают теплый воздух вниз, тем самым производя смешение воздушных масс по всей высоте здания



Модельный ряд

Приточно-вытяжные агрегаты RoofVent



Функции

- Подача свежего воздуха
- Удаление отработанного воздуха
- Фильтрация
- Работа в режиме рециркуляции
- Рекуперации энергии
- Обогрев
- Охлаждение
- Воздухораспределение при помощи Air-Injector

Рециркуляционные агрегаты TopVent с подмесом свежего воздуха



Функции

- Подача свежего воздуха
- Подача смешанного воздуха
- Фильтрация
- Работа в режиме рециркуляции
- Обогрев
- Охлаждение
- Воздухораспределение при помощи Air-Injector

Рециркуляционные агрегаты TopVent



Функции

- Обогрев
- Охлаждение
- Фильтрация (опционально)
- Воздухораспределение при помощи Air-Injector

Рециркуляционные агрегаты TopVent GAS



Функции

- Обогрев
- Воздухораспределение при помощи Air-Injector

CAREL



- 46 лет опыта и успешных разработок

- CAREL является признанным экспертом в сфере проектирования систем увлажнения и автоматизации

- Производство в Италии

- Сетевая программа для конфигурирования систем увлажнения воздуха

Системы увлажнения воздуха

Изотермические (Паровые)

Паровые с электронагревателями



Паровые с погружными электродами



Паровые газовые



Системы раздачи готового пара высокого давления



Адиабатические

Ультразвуковые



Дисковые



Распылительные



Dantherm®

CONTROL YOUR CLIMATE




- Dantherm (Дания) – более 60 лет проектирует и производит решения для вентиляции и осушения воздуха

- Качество, надежность и энергоэффективность – главные принципы компании

- United Elements – более 15 лет эксклюзивный дистрибьютор Dantherm на территории РФ

Конденсационные осушители для бассейнов


Настенные



CDP 40, 50 и 70


- Конденсационные осушители для небольших бассейнов
- Производительность: 46 – 106 л/сутки (при 30°C/ 80% RH)

Канальные



CDP 40T, 50T и 70T

- Конденсационные осушители скрытого монтажа для небольших бассейнов
- Производительность: 46 – 106 л/сутки (при 30°C/ 80% RH)




CDP 75, 125 и 165

- Конденсационные осушители большой производительности
- Производительность: 112 – 233 л/сутки (при 30°C/ 80% RH)


Комплексные решения для вентиляции бассейнов

Компактные



DanX XD


- Вентиляционный осушитель с двухступенчатым рекуператором
- 3 типоразмера
- Расход воздуха: 1300 – 3500 м³/ч
- Осушающая способность: 7 – 18 кг/ч



DanX HP


- Вентиляционный осушитель с двухступенчатым рекуператором и тепловым насосом
- 3 типоразмера
- Расход воздуха: 1300 – 3500 м³/ч
- Осушающая способность: 7 – 18 кг/ч

Модульные




DanX AF

- Рециркуляционный осушитель с подмесом свежего воздуха и встроенным тепловым насосом
- 7 типоразмеров
- Расход воздуха: 4850 – 24 000 м³/ч
- Осушающая способность: 30 – 148 кг/ч




DanX XKS

- Вентиляционный осушитель с пластинчатым рекуператором
- 7 типоразмеров
- Расход воздуха: 4000 – 32 000 м³/ч
- Осушающая способность: 22 – 165 кг/ч



DanX XWPS

- Вентиляционный осушитель с пластинчатым рекуператором и нереверсивным тепловым насосом
- 7 типоразмеров
- Расход воздуха: 4000 – 32 000 м³/ч
- Осушающая способность: 22 – 165 кг/ч



DanX XWPRS

- Вентиляционный осушитель с пластинчатым рекуператором и нереверсивным тепловым насосом
- 7 типоразмеров
- Расход воздуха: 4000 – 32 000 м³/ч
- Осушающая способность: 22 – 165 кг/ч

Dantherm
CONTROL YOUR CLIMATE

Бытовые и промышленные осушители

Стационарные



Конденсационные осушители CDF

- Рабочий диапазон, влажность: 40 – 100%
- Рабочий диапазон, температура: 3 – 30 °C
- Влагосъем: 10 – 101 л/ч
- Область применения: музеи, церкви, склады, архивы, водопроводные сооружения, коттеджи

Промышленные мобильные осушители



Мобильные конденсационные осушители CDT

- Рабочий диапазон, влажность: 40 – 100%
- Рабочий диапазон, температура: 3 – 32 °C
- Влагосъем: 31 – 94 л/ч
- Область применения: устранения последствий затопления, строительство, водопроводные станции

Тепловые насосы




Тепловые насосы НРР

- Мощность нагрева(температура воздуха 24 °C, температура воды 27 °C, 60% RH): 7 – 17 кВт
- Рабочий диапазон, температура: 3 – 35 °C
- Температура нагрева воды: 15 – 40 °C
- Область применения: предназначены для нагрева воды в крытых или уличных бассейнах и подходят для использования в бассейнах с пресной и соленой водой

COTES

Cotes (Дания) предлагает высококачественные адсорбционные осушители, которые являются одними из самых эффективных и надежных в мире



ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОСУШИТЕЛЕЙ СЕРИЙ C30-C65

Выход обрабатываемого воздушного потока

Приточный вентилятор на линии обрабатываемого воздушного потока

Осушение обрабатываемого воздушного потока в адсорбционном роторе

Фильтр на линии обрабатываемого воздушного потока

Вход обрабатываемого воздушного потока



① – ⑤ ОСУШАЕМЫЙ ПОТОК ВОЗДУХА

① – ⑤ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПОТОК ВОЗДУХА

Вход регенерирующего воздушного потока

Фильтр на линии регенерирующего воздушного потока

Нагрев регенерирующего воздуха

Процесс регенерации в адсорбционном роторе

Приточный вентилятор на линии регенерирующего воздушного потока

Выход регенерирующего воздушного потока

COTES



Компактные осушители серии C

- Расход воздуха: 3 000 – 6 000 м³/ч
- Влагосъем (при 20 °C/60%): 0,5 – 45 кг/ч
- Стандартизированные решения под любой проект, широкий модельный ряд, гибкая система автоматики, возможность комплектации модулем регенерации, решения для низкотемпературных камер



Переносные осушители серии CR-B

- Расход воздуха: 120 – 400 м³/ч
- Влагосъем (при 20 °C/60%) 0,45 – 1,4 кг/ч
- Компактные, переносные, мобильные

ОБЪЕДИНЯЯ ЛУЧШЕЕ

united elements group

Модульные осушители серии CRT/CRP

- Расход воздуха: 2 000 – 40 000 м³/ч
- Влагосъем (при 20 °C/60%): 15 – 300 кг/ч
- Решение проблемы повышенной влажности любой сложности и объема. Гибкий подход и кастомизированные установки



- TECNAIR LV (входит в группу LU-VE) ведущий производитель в Европе и мире в секторе прецизионного кондиционирования воздуха
- Высокое качество оборудования, конкурентоспособность и индивидуальный подход достигаются за счет технологий и разработки оборудования с помощью компьютеризированных термодинамических моделей, испытаний, проведенных в собственных научно-исследовательских лабораториях (крупнейших в отрасли в Европе)
- Широкий ассортимент узлов и аксессуаров позволяет удовлетворить большинство требований и найти альтернативные решения для объектов любой сложности



Прецизионные кондиционеры

Серия P

- Холодопроизводительность: 8 – 160 кВт
- Верхняя и нижняя подача
- Фрикулинг
- Система 2 источника
- Версия на охлажденной воде



Серия G

- Холодопроизводительность: 50 – 180 кВт
- Увеличенная мощность
- Увеличенный расход воздуха
- Высоконапорная версия
- Верхняя и нижняя подача
- Версия на охлажденной воде



Серия R

- Холодопроизводительность: 20 – 35 кВт
- Компактная версия
- Версия на охлажденной воде
- Межрядные кондиционеры
- Технология горячих и холодных коридоров



Некоторые реализованные объекты*

- Промышленные предприятия
- Административные здания
- Торговые комплексы
- Бизнес-центры
- Логистические центры
- Аквапарки и развлекательные комплексы
- Спортивные сооружения
- Образовательные учреждения
- Банки
- HoReCa
- Медицинские учреждения
- Жилые помещения
- Объекты культуры

* Полный список реализованных объектов см. на сайте uel.ru

Промышленные предприятия

Завод металлоконструкций Ferrum,
г. Воронеж
Рециркуляционные агрегаты Noval



«ФГУП «Крыловский государственный
научный центр»,
Санкт-Петербург
**Вентиляционные агрегаты Noval,
адсорбционные осушители Cotes**



Братский лесопромышленный комплекс
(ИЛИМ Палп энтерпрайз),
г. Братск
Прецизионные кондиционеры TECNAIR LV



АО «РЭД» Транснефть,
г. Челябинск
Прецизионные кондиционеры TECNAIR LV



«ЛТ Крес Нева», производственный корпус
по производству нетабчных компонентов,
Ленинградская область
АНУ York, суммарный расход 81 000 м³/ч



Фармацевтический завод «Эвалар»,
г. Бийск
Адсорбционные осушители Cotes



Промышленные предприятия

Судостроительный завод «ЗВЕЗДА»
г. Владивосток
Вентиляционные агрегаты Noval



СЗРЦ «Алмаз-Антей»,
Санкт-Петербург
Вентиляционные агрегаты Noval



Завод «Верофарм Белгород»,
Белгород
Daikin чиллеры



Ульяновский станкостроительный завод
DMG Mori, г. Ульяновск
Рециркуляционные агрегаты Noval



Балаковский филиал АО «Апатит»,
Саратовская обл.
Hitachi VRF Set Free



Автозавод «ЛАДА»,
г. Ижевск
Daikin чиллеры



Промышленные предприятия

Адмиралтейские верфи,
Санкт-Петербург
Вентиляционные агрегаты Noval



Новолипецкий металлургический комбинат,
г. Липецк
Hitachi VRF Set Free



ЭС ЭМ СИ Пневматик,
Санкт-Петербург
Вентиляционные агрегаты Noval



Производственные помещения компании
Procter&Gamble
Московская обл.
Вентиляционные агрегаты Noval



Завод «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»,
Санкт-Петербург
Daikin VRV чиллеры
Конденсаторы Refrion



Производственные и складские помещения
компании «Архбум»,
Калужская обл. и Московская обл.
Вентиляционные агрегаты Noval



Административные здания

Здание Министерства обороны РФ,
г. Москва
Daikin VRV, чиллеры



Военная Академия РВСН
им. Петра Великого, Московская обл., г. Балашиха
Hitachi VRF Set Free



Томинский ГОК,
Челябинская обл.
Hitachi VRF Set Free



КУЛЬТУРНЫЙ Центр Посольства Республики Корея
г. Москва, Чистопрудный бульвар, 17
Hitachi mini-VRF



Офис компании «Каргилл»,
г. Краснодар
Hitachi VRF Set Free



Административное здание
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Daikin VRV



Административные здания

Архив Министерства обороны,
г. Подольск, Московская обл.
Увлажнители Carel серии humiSteam



Министерство труда РФ,
г. Москва
Hitachi VRF Set Free



Административное Здание Центра управления
сетями МРСК Центра «Белгородэнерго», Белгород
Hitachi VRF Set Free



Космодром «Плесецк», г. Плесецк
**Увлажнители Carel
серии humiSteam**



Комплекс Министерства обороны
на Фрунзенской набережной, Москва
**Прецизионные кондиционеры TECNAIR LV,
Daikin VRV чиллеры**



Объединённый институт ядерных исследований
(ОИЯИ), Тяжелоионный коллайдер NICA,
г. Дубна
Прецизионные кондиционеры TECNAIR LV



Торговые комплексы

ГУМ «Владивостокский»,
г. Владивосток
Daikin VRV



Гипермаркет строительных материалов «Материк»,
республика Беларусь
Вентиляционные агрегаты Noval



Автосалон Volkswagen,
г. Краснодар
Вентиляционные агрегаты Noval



Торгово-Развлекательный центр Европейский,
г. Москва
Daikin VRV



Бизнес-центры

Бизнес-Центр «Морская столица»,
Санкт-Петербург
АБХМ York, общая мощность 3 мВт



Бизнес-Центр «Саммит», «Санофи-Авентис групп»,
г. Москва
Hitachi VRF Set Free



Логистические центры

Дистрибьюторский центр IKEA,
Московская область
Вентиляционные агрегаты Noval



Складские помещения компании
«Юлмарт», Санкт-Петербург
Рециркуляционные агрегаты Noval



Складской комплекс «Петро»,
г. Санкт-Петербург
Рециркуляционные агрегаты Noval



Складские помещения компании LG,
г. Руза, Московская обл.
Вентиляционные агрегаты Noval



Складской комплекс «Аэробус»,
г. Воронеж
Рециркуляционные агрегаты Noval



Склады готовой продукции
кондитерской фабрики КДВ,
Воронежская обл.
Вентиляционные агрегаты Noval



Аквапарки и развлекательные комплексы

Аквапарк «Родео Драйв»,
Санкт-Петербург

Вентиляционные агрегаты Dantherm DanX, Noval



Многофункциональный комплекс «ОКЕАНИС»,
г. Нижний Новгород

Чиллеры Daikin



Парк развлечений «Остров Мечты»,
г. Москва

Вентиляционные агрегаты Noval



Аквапарк «ЛетоЛето»,
г. Тюмень

Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 12/24 XKS



Аквапарк,
г. Южно-Сахалинск

Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 9/18 XKS



Научно-образовательный комплекс
«Приморский океанариум»,
г. Владивосток

Вентиляционные агрегаты Dantherm DanX



Спортивные сооружения

Спортивный комплекс
«Озеро Круглое», Московская обл.

Вентиляционные агрегаты Dantherm DanX 12/24
Вихревые воздухораспределители Noval Air-Injector



Школа науки и творчества «Сириус»
Корпус «Спорт»,
г. Сочи

Вентиляционные агрегаты Noval




Центр водных видов спорта
«Невская волна», Санкт-Петербург.

Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 12/24



Ледовая арена,
г. Владивосток
Адсорбционные агрегаты Cotes



ФОК «Ленинское»,
Тульская обл.
Прецизионные кондиционеры TECNAIR LV



Ледовый дворец «Звёздный»
г. Оренбург
Вентиляционные агрегаты Noval



Спортивные сооружения

Плавательный бассейн, стадион им. Ленина
г. Хабаровск
Daikin VRV



Фитнес-клуб с бассейном «ПАРУС»,
Санкт-Петербург
**Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 3/6 XWPRS**



Фитнес-клуба «Olymp»,
Санкт-Петербург
Вентиляционные агрегаты Dantherm



Фитнес-клуб Taurus Fitness,
Санкт-Петербург
**Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 7/14 XWP**



Фитнес-клуб на территории Гранд Отеля «Ока»
г. Нижний Новгород
**Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 5/10 XWP**



Бассейн «Изумруд»
г. Иркутск
**Вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX AF 7/14**



Спортивные сооружения

Конно-спортивный комплекс
Экоотель «Изумрудный лес», г. Москва
Hitachi VRF Set Free



Wunderpark International School,
Московская область
Рециркуляционные агрегаты Noval



Образовательные учреждения

Высшая школа экономики,
Санкт-Петербург
Daikin VRV



Банки

Административное здание
ОАО «Сбербанк России»,
Санкт-Петербург
Daikin VRV



Физкультурно-оздоровительный комплекс
«Лидер», г. Екатеринбург
Hitachi VRF Set Free



Фитнес-центр World Class,
Санкт-Петербург
Осушители Dantherm серии CDP



HoReCa

Gorki Golf & Resort,
Ленинградская обл., пос. Горки Гольф
Hitachi VRF Set Free



Отель Sheraton
г. Москва
**Daikin VRV, вентиляционные агрегаты
Dantherm DanX 7/14**



Рестораны «McDonalds»
Новокуйбышевск, Москва, Уфа,
Казань, Аксакай, Ставрополь, Тамбов
Daikin VRV



СПА-отель «Звездный»
г. Сочи
Вентиляционные агрегаты Dantherm DanX 16/32



Ресторан «Калипсо»
г. Сочи
Вентиляционные агрегаты Dantherm DanX 7/14



Гостиница,
Нижегородская область
Hitachi VRF Set Free



Медицинские учреждения

Центр Гемодиализа «Fresenius Medical Care»,
г. Джалал-Абад, Киргизия,
Pioneer сплит-системы



Клиника репродуктологии NGC,
Санкт-Петербург,
Hitachi VRF Set Free



НИИ Клиника Сердца, г. Екатеринбург
**Мультизональная система кондиционирования
Samsung DVM S**



Объекты в области здравоохранения
Москва и МО, Санкт-Петербург, Саратов и др.
**Пароувлажнители Carel
серий humiSteam и heaterSteam**



Многопрофильный медицинский центр,
г. Владивосток
**Мультизональная система кондиционирования
Samsung DVM S**



Комплекс отдыха санатория «Беларусь»,
г. Сочи
Осушители Dantherm серии CDP



Жилые помещения

Инновационный технополис
Краснодарский край, г. Анапа
Hitachi VRF Set Free



Элитный жилой комплекс «Садовые кварталы»,
г. Москва
Daikin VRV, Hitachi VRF Set Free



Жилой комплекс «Ботаника»,
г. Санкт-Петербург
Чиллеры Daikin



Объекты культуры

Собор Воскресения Христова – Главный храм
Вооружённых Сил России,
Московская обл.
Hitachi VRF Set Free



Государственный Эрмитаж и
Реставрационно-хранительский центр,
Санкт-Петербург
Пароувлажнители Carel серии humiSteam



Государственный Эрмитаж,
Санкт-Петербург
Чиллеры Hitachi (York)



Академия Игоря Крутого,
г. Москва
Hitachi VRF Set Free



Нам доверяют

Министерство обороны РФ

Министерство здравоохранения РФ

Министерство спорта РФ

Федеральная служба безопасности РФ

Космодром Плесецк

Банк России

Аэропорт «Пулково»

ОАО «РЖД»

СЗРЦ «Алмаз-Антей»

Адмиралтейские верфи

«ФГУП "Крыловский государственный
научный центр"»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Проект NICA (сверхпроводящий коллайдер
протонов и тяжёлых ионов)

Magna International

Братский лесопромышленный комплекс
(ИЛИМ Палп энтерпрайз)

Фармацевтический завод «Эвалар»

АО «РЭД» Транснефть

Высшая школа экономики

Круглогодичный Курорт GORKI Golf & Resort

Императорский фарфоровый завод

Российская национальная библиотека

Дом компании «Зингер»

Государственный Эрмитаж
и Реставрационно-хранительский центр

ВДНХ

Большой драматический театр
им. Г.А. Товстоногова

Международная гостиничная сеть Sheraton

Яндекс — поисковая система и интернет-
портал

Лукойл

Мегафон

Билайн

Ростелеком

ПАО Сбербанк

Альфа-Банк

Ситибанк

ИКЕА

Сеть гипермаркетов Лента

Леруа Мерлен

ОБИ

Юлмарт, центр исполнения заказов

LG Electronics

Сеть гипермаркетов Карусель

Сеть гипермаркетов O'KEY

Макдоналдс

«Красный Октябрь» кондитерская фабрика

Фабрика им. Крупской

Компании Procter&Gamble

ГУМ

Publicis Omnicom Group



Отдельные технические характеристики товаров могут отличаться от описанных в каталоге в связи с постоянным совершенствованием продукции. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Данный каталог не является сервисным или техническим руководством. Информация, содержащаяся в нем, не рекомендуется к копированию в проектную документацию без детальной проработки.

Чтобы получить подробную актуальную информацию, пожалуйста, обратитесь к Вашему менеджеру.

Использование материалов, размещенных в данном каталоге допускается только с письменного согласия ЗАО «ХК "Юнайтед Элементс Групп"»

ЗАО «ХК "Юнайтед Элементс Групп"»

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.5, стр.1
Тел./факс (495) 790-74-34

197110, Санкт-Петербург, ул. Б.Разночинная, д. 32
Тел. (812) 718-55-11. Факс (812) 718-55-17

www.uel.ru

Отдел обслуживания клиентов: +7 800 200 02 40