



Исх. № 019-ОС/03 от 23.03.2015 г.

Генеральному директору
ООО «Карел Рус»
А.П. Бруку
ОГРН 1107847060914
191124, РФ, г. Санкт-Петербург,
ул. Пролетарской диктатуры, д. 6., лит. А

На Ваш запрос сообщаем, что следующие комплектующие для увлажнителей воздуха промышленных торговой марки «CAREL» серии optiMist:

№ п/п	Наименование продукции	Код	Код ТН ВЭД
1.	Гибкий пластиковый шланг с фитингами L = 5 м	ECKFH05000	8424 90 000 0
2.	Гибкий пластиковый шланг с фитингами L = 10 м	ECKFH10000	8424 90 000 0
3.	Механческий дренажный клапан G1/2" внешн.рез.	ECKDMV0000	8424 90 000 0
4.	Дренажный соленоидный клапан 24 VAC, с фитингом G1/2" внешн.рез.	ECKDSV0000	8424 90 000 0
5.	Форсунка 5 л/ч	ECKN050000	8424 90 000 0
6.	Комплект форсунок 5 л/ч (5 шт)	ECKN050500	8424 90 000 0
7.	Фитинг, латунь, прямой, внешн резьба 1/2" коническая газовая - трубка Ø= 20мм внутр резьба	ACKRDM0000	8424 90 000 0
8.	Модуль каплеуловителя WxH=3x3 стекловолокно	UAKDS33000	8424 90 000 0
9.	Модуль каплеуловителя WxH=3x4 стекловолокно	UAKDS34000	8424 90 000 0
10.	Модуль каплеуловителя WxH=3x5 стекловолокно	UAKDS35000	8424 90 000 0
11.	Модуль каплеуловителя WxH=4x3 стекловолокно	UAKDS43000	8424 90 000 0
12.	Модуль каплеуловителя WxH=4x4 стекловолокно	UAKDS44000	8424 90 000 0
13.	Модуль каплеуловителя WxH=4x5 стекловолокно	UAKDS45000	8424 90 000 0
14.	Модуль каплеуловителя WxH=5x3 стекловолокно	UAKDS53000	8424 90 000 0
15.	Модуль каплеуловителя WxH=5x4 стекловолокно	UAKDS54000	8424 90 000 0
16.	Модуль каплеуловителя WxH=5x5 стекловолокно	UAKDS55000	8424 90 000 0
17.	Модуль каплеуловителя WxH=3x3 AISI 304	UAKDS33001	8424 90 000 0
18.	Модуль каплеуловителя WxH=3x4 AISI 304	UAKDS34001	8424 90 000 0
19.	Модуль каплеуловителя WxH=3x5 AISI 304	UAKDS35001	8424 90 000 0
20.	Модуль каплеуловителя WxH=4x3 AISI 304	UAKDS43001	8424 90 000 0
21.	Модуль каплеуловителя WxH=4x4 AISI 304	UAKDS44001	8424 90 000 0
22.	Модуль каплеуловителя WxH=4x5 AISI 304	UAKDS45001	8424 90 000 0
23.	Модуль каплеуловителя WxH=5x3 AISI 304	UAKDS53001	8424 90 000 0
24.	Модуль каплеуловителя WxH=5x4 AISI 304	UAKDS54001	8424 90 000 0
25.	Модуль каплеуловителя WxH=5x5 AISI 304	UAKDS55001	8424 90 000 0
26.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 514 x 527 мм.	ECDS000303	8424 90 000 0
27.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 666 x 527 мм.	ECDS000304	8424 90 000 0
28.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 527 мм.	ECDS000305	8424 90 000 0
29.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 527 мм.	ECDS000306	8424 90 000 0
30.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 527 мм.	ECDS000307	8424 90 000 0
31.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 527 мм.	ECDS000308	8424 90 000 0
32.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 527 мм.	ECDS000309	8424 90 000 0
33.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 527 мм.	ECDS000310	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»



Р. А. Гордин



34.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 527 мм.	ECDS000311	8424 90 000 0
35.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 527 мм.	ECDS000312	8424 90 000 0
36.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 527 мм.	ECDS000313	8424 90 000 0
37.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 527 мм.	ECDS000314	8424 90 000 0
38.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 527 мм.	ECDS000315	8424 90 000 0
39.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 527 мм.	ECDS000316	8424 90 000 0
40.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 527 мм.	ECDS000317	8424 90 000 0
41.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 527 мм.	ECDS000318	8424 90 000 0
42.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 527 мм.	ECDS000319	8424 90 000 0
43.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 527 мм.	ECDS000320	8424 90 000 0
44.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 679 мм.	ECDS000403	8424 90 000 0
45.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 679 мм.	ECDS000404	8424 90 000 0
46.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 679 мм.	ECDS000405	8424 90 000 0
47.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 679 мм.	ECDS000406	8424 90 000 0
48.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 679 мм.	ECDS000407	8424 90 000 0
49.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 679 мм.	ECDS000408	8424 90 000 0
50.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 679 мм.	ECDS000409	8424 90 000 0
51.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 679 мм.	ECDS000410	8424 90 000 0
52.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 679 мм.	ECDS000411	8424 90 000 0
53.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 679 мм.	ECDS000412	8424 90 000 0
54.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 679 мм.	ECDS000413	8424 90 000 0
55.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 679 мм.	ECDS000414	8424 90 000 0
56.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 679 мм.	ECDS000415	8424 90 000 0
57.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 679 мм.	ECDS000416	8424 90 000 0
58.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 679 мм.	ECDS000417	8424 90 000 0
59.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 679 мм.	ECDS000418	8424 90 000 0
60.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 679 мм.	ECDS000419	8424 90 000 0
61.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 679 мм.	ECDS000420	8424 90 000 0
62.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 831 мм.	ECDS000503	8424 90 000 0
63.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 831 мм.	ECDS000504	8424 90 000 0
64.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 831 мм.	ECDS000505	8424 90 000 0
65.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 831 мм.	ECDS000506	8424 90 000 0
66.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 831 мм.	ECDS000507	8424 90 000 0
67.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 831 мм.	ECDS000508	8424 90 000 0
68.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 831 мм.	ECDS000509	8424 90 000 0
69.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 831 мм.	ECDS000510	8424 90 000 0
70.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 831 мм.	ECDS000511	8424 90 000 0
71.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 831 мм.	ECDS000512	8424 90 000 0
72.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 831 мм.	ECDS000513	8424 90 000 0
73.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 831 мм.	ECDS000514	8424 90 000 0
74.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 831 мм.	ECDS000515	8424 90 000 0
75.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 831 мм.	ECDS000516	8424 90 000 0
76.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 831 мм.	ECDS000517	8424 90 000 0
77.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 831 мм.	ECDS000518	8424 90 000 0
78.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 831 мм.	ECDS000519	8424 90 000 0
79.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 831 мм.	ECDS000520	8424 90 000 0
80.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 1022 мм.	ECDS000603	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин



81.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 666 x 1022 мм.	ECDS000604	8424 90 000 0
82.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 1022 мм.	ECDS000605	8424 90 000 0
83.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 1022 мм.	ECDS000606	8424 90 000 0
84.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 1022 мм.	ECDS000607	8424 90 000 0
85.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 1022 мм.	ECDS000608	8424 90 000 0
86.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 1022 мм.	ECDS000609	8424 90 000 0
87.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 1022 мм.	ECDS000610	8424 90 000 0
88.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1736 x 1022 мм.	ECDS000611	8424 90 000 0
89.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1888 x 1022 мм.	ECDS000612	8424 90 000 0
90.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2040 x 1022 мм.	ECDS000613	8424 90 000 0
91.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2192 x 1022 мм.	ECDS000614	8424 90 000 0
92.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2344 x 1022 мм.	ECDS000615	8424 90 000 0
93.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2498 x 1022 мм.	ECDS000616	8424 90 000 0
94.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2650 x 1022 мм.	ECDS000617	8424 90 000 0
95.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2802 x 1022 мм.	ECDS000618	8424 90 000 0
96.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2954 x 1022 мм.	ECDS000619	8424 90 000 0
97.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 3106 x 1022 мм.	ECDS000620	8424 90 000 0
98.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 514 x 1174 мм.	ECDS000703	8424 90 000 0
99.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 666 x 1174 мм.	ECDS000704	8424 90 000 0
100.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 1174 мм.	ECDS000705	8424 90 000 0
101.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 1174 мм.	ECDS000706	8424 90 000 0
102.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 1174 мм.	ECDS000707	8424 90 000 0
103.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 1174 мм.	ECDS000708	8424 90 000 0
104.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 1174 мм.	ECDS000709	8424 90 000 0
105.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 1174 мм.	ECDS000710	8424 90 000 0
106.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1736 x 1174 мм.	ECDS000711	8424 90 000 0
107.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1888 x 1174 мм.	ECDS000712	8424 90 000 0
108.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2040 x 1174 мм.	ECDS000713	8424 90 000 0
109.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2192 x 1174 мм.	ECDS000714	8424 90 000 0
110.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2344 x 1174 мм.	ECDS000715	8424 90 000 0
111.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2498 x 1174 мм.	ECDS000716	8424 90 000 0
112.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2650 x 1174 мм.	ECDS000717	8424 90 000 0
113.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2802 x 1174 мм.	ECDS000718	8424 90 000 0
114.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2954 x 1174 мм.	ECDS000719	8424 90 000 0
115.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 3106 x 1174 мм.	ECDS000720	8424 90 000 0
116.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 514 x 1326 мм.	ECDS000803	8424 90 000 0
117.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 666 x 1326 мм.	ECDS000804	8424 90 000 0
118.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 1326 мм.	ECDS000805	8424 90 000 0
119.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 1326 мм.	ECDS000806	8424 90 000 0
120.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 1326 мм.	ECDS000807	8424 90 000 0
121.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 1326 мм.	ECDS000808	8424 90 000 0
122.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 1326 мм.	ECDS000809	8424 90 000 0
123.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 1326 мм.	ECDS000810	8424 90 000 0
124.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1736 x 1326 мм.	ECDS000811	8424 90 000 0
125.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1888 x 1326 мм.	ECDS000812	8424 90 000 0
126.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2040 x 1326 мм.	ECDS000813	8424 90 000 0
127.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2192 x 1326 мм.	ECDS000814	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 240-37-37
ОГРН 113784725811
ИНН/КПП 7806505578/780601001
info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

128.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 1326 мм.	ECDS000815	8424 90 000 0
129.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 1326 мм.	ECDS000816	8424 90 000 0
130.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 1326 мм.	ECDS000817	8424 90 000 0
131.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 1326 мм.	ECDS000818	8424 90 000 0
132.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 1326 мм.	ECDS000819	8424 90 000 0
133.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 1326 мм.	ECDS000820	8424 90 000 0
134.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 1478 мм.	ECDS000903	8424 90 000 0
135.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 1478 мм.	ECDS000904	8424 90 000 0
136.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 1478 мм.	ECDS000905	8424 90 000 0
137.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 1478 мм.	ECDS000906	8424 90 000 0
138.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 1478 мм.	ECDS000907	8424 90 000 0
139.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 1478 мм.	ECDS000908	8424 90 000 0
140.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 1478 мм.	ECDS000909	8424 90 000 0
141.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 1478 мм.	ECDS000910	8424 90 000 0
142.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 1478 мм.	ECDS000911	8424 90 000 0
143.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 1478 мм.	ECDS000912	8424 90 000 0
144.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 1478 мм.	ECDS000913	8424 90 000 0
145.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 1478 мм.	ECDS000914	8424 90 000 0
146.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 1478 мм.	ECDS000915	8424 90 000 0
147.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 1478 мм.	ECDS000916	8424 90 000 0
148.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 1478 мм.	ECDS000917	8424 90 000 0
149.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 1478 мм.	ECDS000918	8424 90 000 0
150.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 1478 мм.	ECDS000919	8424 90 000 0
151.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 1478 мм.	ECDS000920	8424 90 000 0
152.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 1630 мм.	ECDS001003	8424 90 000 0
153.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 1630 мм.	ECDS001004	8424 90 000 0
154.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 1630 мм.	ECDS001005	8424 90 000 0
155.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 1630 мм.	ECDS001006	8424 90 000 0
156.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 1630 мм.	ECDS001007	8424 90 000 0
157.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 1630 мм.	ECDS001008	8424 90 000 0
158.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 1630 мм.	ECDS001009	8424 90 000 0
159.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 1630 мм.	ECDS001010	8424 90 000 0
160.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 1630 мм.	ECDS001011	8424 90 000 0
161.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 1630 мм.	ECDS001012	8424 90 000 0
162.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 1630 мм.	ECDS001013	8424 90 000 0
163.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 1630 мм.	ECDS001014	8424 90 000 0
164.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 1630 мм.	ECDS001015	8424 90 000 0
165.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 1630 мм.	ECDS001016	8424 90 000 0
166.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 1630 мм.	ECDS001017	8424 90 000 0
167.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 1630 мм.	ECDS001018	8424 90 000 0
168.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 1630 мм.	ECDS001019	8424 90 000 0
169.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 1630 мм.	ECDS001020	8424 90 000 0
170.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 1820 мм.	ECDS001103	8424 90 000 0
171.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 1820 мм.	ECDS001104	8424 90 000 0
172.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 1820 мм.	ECDS001105	8424 90 000 0
173.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 1820 мм.	ECDS001106	8424 90 000 0
174.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 1820 мм.	ECDS001107	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин

Страница 4 из 19





175.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 1820 мм.	ECDS001108	8424 90 000 0
176.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 1820 мм.	ECDS001109	8424 90 000 0
177.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 1820 мм.	ECDS001110	8424 90 000 0
178.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 1820 мм.	ECDS001111	8424 90 000 0
179.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 1820 мм.	ECDS001112	8424 90 000 0
180.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 1820 мм.	ECDS001113	8424 90 000 0
181.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 1820 мм.	ECDS001114	8424 90 000 0
182.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 1820 мм.	ECDS001115	8424 90 000 0
183.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 1820 мм.	ECDS001116	8424 90 000 0
184.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 1820 мм.	ECDS001117	8424 90 000 0
185.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 1820 мм.	ECDS001118	8424 90 000 0
186.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 1820 мм.	ECDS001119	8424 90 000 0
187.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 1820 мм.	ECDS001120	8424 90 000 0
188.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 1972 мм.	ECDS001203	8424 90 000 0
189.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 1972 мм.	ECDS001204	8424 90 000 0
190.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 1972 мм.	ECDS001205	8424 90 000 0
191.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 1972 мм.	ECDS001206	8424 90 000 0
192.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 1972 мм.	ECDS001207	8424 90 000 0
193.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 1972 мм.	ECDS001208	8424 90 000 0
194.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 1972 мм.	ECDS001209	8424 90 000 0
195.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 1972 мм.	ECDS001210	8424 90 000 0
196.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 1972 мм.	ECDS001211	8424 90 000 0
197.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 1972 мм.	ECDS001212	8424 90 000 0
198.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 1972 мм.	ECDS001213	8424 90 000 0
199.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 1972 мм.	ECDS001214	8424 90 000 0
200.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 1972 мм.	ECDS001215	8424 90 000 0
201.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 1972 мм.	ECDS001216	8424 90 000 0
202.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 1972 мм.	ECDS001217	8424 90 000 0
203.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 1972 мм.	ECDS001218	8424 90 000 0
204.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 1972 мм.	ECDS001219	8424 90 000 0
205.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 1972 мм.	ECDS001220	8424 90 000 0
206.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2124 мм.	ECDS001303	8424 90 000 0
207.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2124 мм.	ECDS001304	8424 90 000 0
208.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2124 мм.	ECDS001305	8424 90 000 0
209.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2124 мм.	ECDS001306	8424 90 000 0
210.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2124 мм.	ECDS001307	8424 90 000 0
211.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2124 мм.	ECDS001308	8424 90 000 0
212.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2124 мм.	ECDS001309	8424 90 000 0
213.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2124 мм.	ECDS001310	8424 90 000 0
214.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2124 мм.	ECDS001311	8424 90 000 0
215.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2124 мм.	ECDS001312	8424 90 000 0
216.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2124 мм.	ECDS001313	8424 90 000 0
217.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2124 мм.	ECDS001314	8424 90 000 0
218.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2124 мм.	ECDS001315	8424 90 000 0
219.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2124 мм.	ECDS001316	8424 90 000 0
220.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2124 мм.	ECDS001317	8424 90 000 0
221.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2124 мм.	ECDS001318	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»



Р. А. Гордин



Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А

Тел./факс: +7 (812) 240-37-37

ОГРН 113784725811

ИНН/КПП 7806505578/780601001

info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

222.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2124 мм.	ECDS001319	8424 90 000 0
223.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2124 мм.	ECDS001320	8424 90 000 0
224.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2276 мм.	ECDS001403	8424 90 000 0
225.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2276 мм.	ECDS001404	8424 90 000 0
226.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2276 мм.	ECDS001405	8424 90 000 0
227.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2276 мм.	ECDS001406	8424 90 000 0
228.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2276 мм.	ECDS001407	8424 90 000 0
229.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2276 мм.	ECDS001408	8424 90 000 0
230.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2276 мм.	ECDS001409	8424 90 000 0
231.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2276 мм.	ECDS001410	8424 90 000 0
232.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2276 мм.	ECDS001411	8424 90 000 0
233.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2276 мм.	ECDS001412	8424 90 000 0
234.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2276 мм.	ECDS001413	8424 90 000 0
235.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2276 мм.	ECDS001414	8424 90 000 0
236.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2276 мм.	ECDS001415	8424 90 000 0
237.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2276 мм.	ECDS001416	8424 90 000 0
238.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2276 мм.	ECDS001417	8424 90 000 0
239.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2276 мм.	ECDS001418	8424 90 000 0
240.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2276 мм.	ECDS001419	8424 90 000 0
241.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2276 мм.	ECDS001420	8424 90 000 0
242.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2428 мм.	ECDS001503	8424 90 000 0
243.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2428 мм.	ECDS001504	8424 90 000 0
244.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2428 мм.	ECDS001505	8424 90 000 0
245.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2428 мм.	ECDS001506	8424 90 000 0
246.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2428 мм.	ECDS001507	8424 90 000 0
247.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2428 мм.	ECDS001508	8424 90 000 0
248.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2428 мм.	ECDS001509	8424 90 000 0
249.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2428 мм.	ECDS001510	8424 90 000 0
250.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2428 мм.	ECDS001511	8424 90 000 0
251.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2428 мм.	ECDS001512	8424 90 000 0
252.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2428 мм.	ECDS001513	8424 90 000 0
253.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2428 мм.	ECDS001514	8424 90 000 0
254.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2428 мм.	ECDS001515	8424 90 000 0
255.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2428 мм.	ECDS001516	8424 90 000 0
256.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2428 мм.	ECDS001517	8424 90 000 0
257.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2428 мм.	ECDS001518	8424 90 000 0
258.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2428 мм.	ECDS001519	8424 90 000 0
259.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2428 мм.	ECDS001520	8424 90 000 0
260.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2618 мм.	ECDS001603	8424 90 000 0
261.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2618 мм.	ECDS001604	8424 90 000 0
262.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2618 мм.	ECDS001605	8424 90 000 0
263.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2618 мм.	ECDS001606	8424 90 000 0
264.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2618 мм.	ECDS001607	8424 90 000 0
265.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2618 мм.	ECDS001608	8424 90 000 0
266.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2618 мм.	ECDS001609	8424 90 000 0
267.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2618 мм.	ECDS001610	8424 90 000 0
268.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2618 мм.	ECDS001611	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин

Страница 6 из 19



Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 240-37-37
ОГРН 113784725811
ИНН/КПП 7806505578/780601001
info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

269.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2618 мм.	ECDS001612	8424 90 000 0
270.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2618 мм.	ECDS001613	8424 90 000 0
271.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2618 мм.	ECDS001614	8424 90 000 0
272.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2618 мм.	ECDS001615	8424 90 000 0
273.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2618 мм.	ECDS001616	8424 90 000 0
274.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2618 мм.	ECDS001617	8424 90 000 0
275.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2618 мм.	ECDS001618	8424 90 000 0
276.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2618 мм.	ECDS001619	8424 90 000 0
277.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2618 мм.	ECDS001620	8424 90 000 0
278.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2770 мм.	ECDS001703	8424 90 000 0
279.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2770 мм.	ECDS001704	8424 90 000 0
280.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2770 мм.	ECDS001705	8424 90 000 0
281.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2770 мм.	ECDS001706	8424 90 000 0
282.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2770 мм.	ECDS001707	8424 90 000 0
283.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2770 мм.	ECDS001708	8424 90 000 0
284.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2770 мм.	ECDS001709	8424 90 000 0
285.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2770 мм.	ECDS001710	8424 90 000 0
286.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2770 мм.	ECDS001711	8424 90 000 0
287.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2770 мм.	ECDS001712	8424 90 000 0
288.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2770 мм.	ECDS001713	8424 90 000 0
289.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2770 мм.	ECDS001714	8424 90 000 0
290.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2770 мм.	ECDS001715	8424 90 000 0
291.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2770 мм.	ECDS001716	8424 90 000 0
292.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2770 мм.	ECDS001717	8424 90 000 0
293.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2770 мм.	ECDS001718	8424 90 000 0
294.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2770 мм.	ECDS001719	8424 90 000 0
295.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2770 мм.	ECDS001720	8424 90 000 0
296.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 2922 мм.	ECDS001803	8424 90 000 0
297.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 2922 мм.	ECDS001804	8424 90 000 0
298.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	818 x 2922 мм.	ECDS001805	8424 90 000 0
299.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	974 x 2922 мм.	ECDS001806	8424 90 000 0
300.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1126 x 2922 мм.	ECDS001807	8424 90 000 0
301.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1278 x 2922 мм.	ECDS001808	8424 90 000 0
302.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1430 x 2922 мм.	ECDS001809	8424 90 000 0
303.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1582 x 2922 мм.	ECDS001810	8424 90 000 0
304.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1736 x 2922 мм.	ECDS001811	8424 90 000 0
305.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	1888 x 2922 мм.	ECDS001812	8424 90 000 0
306.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2040 x 2922 мм.	ECDS001813	8424 90 000 0
307.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2192 x 2922 мм.	ECDS001814	8424 90 000 0
308.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2344 x 2922 мм.	ECDS001815	8424 90 000 0
309.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2498 x 2922 мм.	ECDS001816	8424 90 000 0
310.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2650 x 2922 мм.	ECDS001817	8424 90 000 0
311.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2802 x 2922 мм.	ECDS001818	8424 90 000 0
312.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	2954 x 2922 мм.	ECDS001819	8424 90 000 0
313.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	3106 x 2922 мм.	ECDS001820	8424 90 000 0
314.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	514 x 3074 мм.	ECDS001903	8424 90 000 0
315.	Несущая дренажная рама каплеуловителя	666 x 3074 мм.	ECDS001904	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





316.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 3074 мм.	ECDS001905	8424 90 000 0
317.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 3074 мм.	ECDS001906	8424 90 000 0
318.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 3074 мм.	ECDS001907	8424 90 000 0
319.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 3074 мм.	ECDS001908	8424 90 000 0
320.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 3074 мм.	ECDS001909	8424 90 000 0
321.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 3074 мм.	ECDS001910	8424 90 000 0
322.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1736 x 3074 мм.	ECDS001911	8424 90 000 0
323.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1888 x 3074 мм.	ECDS001912	8424 90 000 0
324.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2040 x 3074 мм.	ECDS001913	8424 90 000 0
325.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2192 x 3074 мм.	ECDS001914	8424 90 000 0
326.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2344 x 3074 мм.	ECDS001915	8424 90 000 0
327.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2498 x 3074 мм.	ECDS001916	8424 90 000 0
328.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2650 x 3074 мм.	ECDS001917	8424 90 000 0
329.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2802 x 3074 мм.	ECDS001918	8424 90 000 0
330.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2954 x 3074 мм.	ECDS001919	8424 90 000 0
331.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 3106 x 3074 мм.	ECDS001920	8424 90 000 0
332.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 514 x 3226 мм.	ECDS002003	8424 90 000 0
333.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 666 x 3226 мм.	ECDS002004	8424 90 000 0
334.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 818 x 3226 мм.	ECDS002005	8424 90 000 0
335.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 974 x 3226 мм.	ECDS002006	8424 90 000 0
336.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1126 x 3226 мм.	ECDS002007	8424 90 000 0
337.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1278 x 3226 мм.	ECDS002008	8424 90 000 0
338.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1430 x 3226 мм.	ECDS002009	8424 90 000 0
339.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1582 x 3226 мм.	ECDS002010	8424 90 000 0
340.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1736 x 3226 мм.	ECDS002011	8424 90 000 0
341.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 1888 x 3226 мм.	ECDS002012	8424 90 000 0
342.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2040 x 3226 мм.	ECDS002013	8424 90 000 0
343.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2192 x 3226 мм.	ECDS002014	8424 90 000 0
344.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2344 x 3226 мм.	ECDS002015	8424 90 000 0
345.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2498 x 3226 мм.	ECDS002016	8424 90 000 0
346.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2650 x 3226 мм.	ECDS002017	8424 90 000 0
347.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2802 x 3226 мм.	ECDS002018	8424 90 000 0
348.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 2954 x 3226 мм.	ECDS002019	8424 90 000 0
349.	Несущая дренажная рама каплеуловителя 3106 x 3226 мм.	ECDS002020	8424 90 000 0
350.	Комплект механического дренажного клапана (с внешн. резьбой G 1/2")	ECKDMV0000	8424 90 000 0
351.	Комплект соленоидного дренажного клапана (24BA) с адаптером (с внешн. резьбой G1/2") 50-60Гц	ECKDSV0000	8424 90 000 0
352.	Гибкий пластиковый шланг с адаптерами, L = 5 м	ECKFH05000	8424 90 000 0
353.	Гибкий пластиковый шланг с адаптерами, L = 10 м	ECKFH10000	8424 90 000 0
354.	Заглушка для вертикального коллектора	ACKCAP0000	8424 90 000 0
355.	Комплект из 10 заглушек 1/8" NPT	ACKCAP0010	8424 90 000 0
356.	Распылительная стойка. Расход воды: 36кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 548 x 523 мм	ER00303061	8424 90 000 0
357.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 548 x 675 мм	ER00304081	8424 90 000 0
358.	Распылительная стойка. Расход воды: 84кг/ч. 1-ступенчатая.	ER00307141	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





	Типоразмер: 548 x 1131 мм		
359.	Распылительная стойка. Расход воды: 54кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 523 мм	ER00503091	8424 90 000 0
360.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 675 мм	ER00504121	8424 90 000 0
361.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 827 мм	ER00505151	8424 90 000 0
362.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 979 мм	ER00506181	8424 90 000 0
363.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 1283 мм	ER00508241	8424 90 000 0
364.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 827 мм	ER00605151	8424 90 000 0
365.	Распылительная стойка. Расход воды: 126кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 1131 мм	ER00607211	8424 90 000 0
366.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 1283 мм	ER00608241	8424 90 000 0
367.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 675 мм	ER00704161	8424 90 000 0
368.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 827 мм	ER00705201	8424 90 000 0
369.	Распылительная стойка. Расход воды: 168кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1131 мм	ER00707281	8424 90 000 0
370.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1435 мм	ER00709361	8424 90 000 0
371.	Распылительная стойка. Расход воды: 264кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1739 мм	ER00711441	8424 90 000 0
372.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 1587 мм	ER00810401	8424 90 000 0
373.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 1891 мм	ER00812481	8424 90 000 0
374.	Распылительная стойка. Расход воды: 312кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 2043 мм	ER00813521	8424 90 000 0
375.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 675 мм	ER00904121	8424 90 000 0
376.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 675 мм	ER00904081	8424 90 000 0
377.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 979 мм	ER00906181	8424 90 000 0
378.	Распылительная стойка. Расход воды: 84кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1131 мм	ER00907141	8424 90 000 0
379.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1283 мм	ER00908161	8424 90 000 0
380.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1283 мм	ER00908241	8424 90 000 0
381.	Распылительная стойка. Расход воды: 270кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1435 мм	ER00909451	8424 90 000 0
382.	Распылительная стойка. Расход воды: 300кг/ч. 1-ступенчатая.	ER00910501	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 240-37-37
ОГРН 113784725811
ИНН/КПП 7806505578/780601001
info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

	Типоразмер: 1460 x 1587 мм		
383.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1891 мм	ER00912241	8424 90 000 0
384.	Распылительная стойка. Расход воды: 390кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 2043 мм	ER00913651	8424 90 000 0
385.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 2347 мм	ER00915301	8424 90 000 0
386.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1612 x 1891 мм	ER01012601	8424 90 000 0
387.	Распылительная стойка. Расход воды: 420кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1612 x 2195 мм	ER01014701	8424 90 000 0
388.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 979 мм	ER01106361	8424 90 000 0
389.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 1283 мм	ER01108481	8424 90 000 0
390.	Распылительная стойка. Расход воды: 468кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2043 мм	ER01113781	8424 90 000 0
391.	Распылительная стойка. Расход воды: 504кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2195 мм	ER01114841	8424 90 000 0
392.	Распылительная стойка. Расход воды: 540кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2347 мм	ER01115901	8424 90 000 0
393.	Распылительная стойка. Расход воды: 432кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1916 x 1891 мм	ER01212721	8424 90 000 0
394.	Распылительная стойка. Расход воды: 612кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 1916 x 2651 мм	ER01217H01	8424 90 000 0
395.	Распылительная стойка. Расход воды: 294кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 1131 мм	ER01307491	8424 90 000 0
396.	Распылительная стойка. Расход воды: 630кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2347 мм	ER01315H01	8424 90 000 0
397.	Распылительная стойка. Расход воды: 714кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2652 мм	ER01317H11	8424 90 000 0
398.	Распылительная стойка. Расход воды: 684кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2955 мм	ER01319H11	8424 90 000 0
399.	Распылительная стойка. Расход воды: 384кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 1283 мм	ER01508641	8424 90 000 0
400.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 2347 мм	ER01515H21	8424 90 000 0
401.	Распылительная стойка. Расход воды: 816кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 2651 мм	ER01517H31	8424 90 000 0
402.	Распылительная стойка. Расход воды: 918кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2676 x 2651 мм	ER01717H51	8424 90 000 0
403.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 1891 мм	ER01912H21	8424 90 000 0
404.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 2195 мм	ER01914H41	8424 90 000 0
405.	Распылительная стойка. Расход воды: 900кг/ч. 1-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 2347 мм	ER01915H51	8424 90 000 0
406.	Распылительная стойка. Расход воды: 960кг/ч. 1-ступенчатая.	ER01916H61	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





	Типоразмер: 2980 x 2499 мм		
407.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 548 x 675 мм	ER00304082	8424 90 000 0
408.	Распылительная стойка. Расход воды: 60кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 548 x 827 мм	ER00305102	8424 90 000 0
409.	Распылительная стойка. Расход воды: 54кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 523 мм	ER00503092	8424 90 000 0
410.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 675 мм	ER00504122	8424 90 000 0
411.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 827 мм	ER00505152	8424 90 000 0
412.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 979 мм	ER00506182	8424 90 000 0
413.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 852 x 1283 мм	ER00508242	8424 90 000 0
414.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 675 мм	ER00604242	8424 90 000 0
415.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 827 мм	ER00605302	8424 90 000 0
416.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 979 мм	ER00606362	8424 90 000 0
417.	Распылительная стойка. Расход воды: 252кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 1131 мм	ER00607422	8424 90 000 0
418.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1004 x 1283 мм	ER00608242	8424 90 000 0
419.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 675 мм	ER00704162	8424 90 000 0
420.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 827 мм	ER00705202	8424 90 000 0
421.	Распылительная стойка. Расход воды: 168кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1131 мм	ER00707282	8424 90 000 0
422.	Распылительная стойка. Расход воды: 192кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1283 мм	ER00708322	8424 90 000 0
423.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1435 мм	ER00709362	8424 90 000 0
424.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1587 мм	ER00710402	8424 90 000 0
425.	Распылительная стойка. Расход воды: 264кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1156 x 1739 мм	ER00711442	8424 90 000 0
426.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 675 мм	ER00804162	8424 90 000 0
427.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 827 мм	ER00805402	8424 90 000 0
428.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 979 мм	ER00806482	8424 90 000 0
429.	Распылительная стойка. Расход воды: 336кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 1131 мм	ER00807562	8424 90 000 0
430.	Распылительная стойка. Расход воды: 384кг/ч. 2-ступенчатая.	ER00808642	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





	Типоразмер: 1308 x 1283 мм		
431.	Распылительная стойка. Расход воды: 312кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 2043 мм	ER00813522	8424 90 000 0
432.	Распылительная стойка. Расход воды: 780кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1308 x 2651 мм	ER00817H32	8424 90 000 0
433.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 675 мм	ER00904202	8424 90 000 0
434.	Распылительная стойка. Расход воды: 150кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 827 мм	ER00905252	8424 90 000 0
435.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 979 мм	ER00906302	8424 90 000 0
436.	Распылительная стойка. Расход воды: 210кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1131 мм	ER00907352	8424 90 000 0
437.	Распылительная стойка. Расход воды: 270кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1435 мм	ER00909452	8424 90 000 0
438.	Распылительная стойка. Расход воды: 300кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1587 мм	ER00910502	8424 90 000 0
439.	Распылительная стойка. Расход воды: 330кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1739 мм	ER00911552	8424 90 000 0
440.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 1891 мм	ER00912602	8424 90 000 0
441.	Распылительная стойка. Расход воды: 390кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1460 x 2043 мм	ER00913652	8424 90 000 0
442.	Распылительная стойка. Расход воды: 480кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1612 x 1283 мм	ER01008802	8424 90 000 0
443.	Распылительная стойка. Расход воды: 600кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1612 x 1587 мм	ER01010H02	8424 90 000 0
444.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1612 x 1891 мм	ER01012H22	8424 90 000 0
445.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 1283 мм	ER01108482	8424 90 000 0
446.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 1587 мм	ER01110602	8424 90 000 0
447.	Распылительная стойка. Расход воды: 396кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 1739 мм	ER01111662	8424 90 000 0
448.	Распылительная стойка. Расход воды: 432кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 1891 мм	ER01112722	8424 90 000 0
449.	Распылительная стойка. Расход воды: 468кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2043 мм	ER01113782	8424 90 000 0
450.	Распылительная стойка. Расход воды: 504кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2195 мм	ER01114842	8424 90 000 0
451.	Распылительная стойка. Расход воды: 540кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1764 x 2347 мм	ER01115902	8424 90 000 0
452.	Распылительная стойка. Расход воды: 576кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1916 x 1283 мм	ER01208962	8424 90 000 0
453.	Распылительная стойка. Расход воды: 864кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1916 x 1891 мм	ER01212H42	8424 90 000 0
454.	Распылительная стойка. Расход воды: 1080кг/ч. 2-ступенчатая.	ER01215H82	8424 90 000 0





Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 240-37-37
ОГРН 113784725811
ИНН/КПП 7806505578/780601001
info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

	Типоразмер: 1916 x 2347 мм		
455.	Распылительная стойка. Расход воды: 612кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 1916 x 2651 мм	ER01217H02	8424 90 000 0
456.	Распылительная стойка. Расход воды: 294кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 1131 мм	ER01307492	8424 90 000 0
457.	Распылительная стойка. Расход воды: 420кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 1587 мм	ER01310702	8424 90 000 0
458.	Распылительная стойка. Расход воды: 630кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2347 мм	ER01315H02	8424 90 000 0
459.	Распылительная стойка. Расход воды: 714кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2651 мм	ER01317H12	8424 90 000 0
460.	Распылительная стойка. Расход воды: 684кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2068 x 2955 мм	ER01319H12	8424 90 000 0
461.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2220 x 1587 мм	ER01410H42	8424 90 000 0
462.	Распылительная стойка. Расход воды: 480кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 1587 мм	ER01510802	8424 90 000 0
463.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 2347 мм	ER01515H22	8424 90 000 0
464.	Распылительная стойка. Расход воды: 768кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 2499 мм	ER01516H22	8424 90 000 0
465.	Распылительная стойка. Расход воды: 816кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2372 x 2651 мм	ER01517H32	8424 90 000 0
466.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2676 x 1891 мм	ER01712H02	8424 90 000 0
467.	Распылительная стойка. Расход воды: 900кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2676 x 2651 мм	ER01717H52	8424 90 000 0
468.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 1891 мм	ER01912H22	8424 90 000 0
469.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 2195 мм	ER01914H42	8424 90 000 0
470.	Распылительная стойка. Расход воды: 900кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 2347 мм	ER01915H52	8424 90 000 0
471.	Распылительная стойка. Расход воды: 960кг/ч. 2-ступенчатая. Типоразмер: 2980 x 2499 мм	ER01916H62	8424 90 000 0
472.	Распылительная стойка. Расход воды: 36кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 523 x 548 мм	ER00303061	8424 90 000 0
473.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 548 мм	ER00304081	8424 90 000 0
474.	Распылительная стойка. Расход воды: 84кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 548 мм	ER00307141	8424 90 000 0
475.	Распылительная стойка. Расход воды: 54кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 523 x 852 мм	ER00503091	8424 90 000 0
476.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 852 мм	ER00504121	8424 90 000 0
477.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 852 мм	ER00505151	8424 90 000 0
478.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 1-ступенчатая	ER00506181	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин

Страница 13 из 19





	горизонтальная. Типоразмер: 979 x 852 мм		
479.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 852 мм	ER00508241	8424 90 000 0
480.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1004 мм	ER00605151	8424 90 000 0
481.	Распылительная стойка. Расход воды: 126кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1004 мм	ER00607211	8424 90 000 0
482.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1004 мм	ER00608241	8424 90 000 0
483.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1156 мм	ER00704161	8424 90 000 0
484.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1156 мм	ER00705201	8424 90 000 0
485.	Распылительная стойка. Расход воды: 168кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1156 мм	ER00707281	8424 90 000 0
486.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1435 x 1156 мм	ER00709361	8424 90 000 0
487.	Распылительная стойка. Расход воды: 264кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1739 x 1156 мм	ER00711441	8424 90 000 0
488.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1308 мм	ER00810401	8424 90 000 0
489.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1308 мм	ER00812481	8424 90 000 0
490.	Распылительная стойка. Расход воды: 312кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1308 мм	ER00813521	8424 90 000 0
491.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1460 мм	ER00904121	8424 90 000 0
492.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1460 мм	ER00904081	8424 90 000 0
493.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 1460 мм	ER00906181	8424 90 000 0
494.	Распылительная стойка. Расход воды: 84кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1460 мм	ER00907141	8424 90 000 0
495.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1460 мм	ER00908161	8424 90 000 0
496.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1460 мм	ER00908241	8424 90 000 0
497.	Распылительная стойка. Расход воды: 270кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1435 x 1460 мм	ER00909451	8424 90 000 0
498.	Распылительная стойка. Расход воды: 300кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1460 мм	ER00910501	8424 90 000 0
499.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1460 мм	ER00912241	8424 90 000 0
500.	Распылительная стойка. Расход воды: 390кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1460 мм	ER00913651	8424 90 000 0
501.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 1460 мм	ER00915301	8424 90 000 0
502.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 1460 мм	ER01012601	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





	горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1612 мм		
503.	Распылительная стойка. Расход воды: 420кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2195 x 1612 мм	ER01014701	8424 90 000 0
504.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 1764 мм	ER01106361	8424 90 000 0
505.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1764 мм	ER01108481	8424 90 000 0
506.	Распылительная стойка. Расход воды: 468кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1764 мм	ER01113781	8424 90 000 0
507.	Распылительная стойка. Расход воды: 504кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2195 x 1764 мм	ER01114841	8424 90 000 0
508.	Распылительная стойка. Расход воды: 540кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 1764 мм	ER01115901	8424 90 000 0
509.	Распылительная стойка. Расход воды: 432кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1916 мм	ER01212721	8424 90 000 0
510.	Распылительная стойка. Расход воды: 612кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 1918 мм	ER01217H01	8424 90 000 0
511.	Распылительная стойка. Расход воды: 294кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 2068 мм	ER01307491	8424 90 000 0
512.	Распылительная стойка. Расход воды: 630кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2068 мм	ER01315H01	8424 90 000 0
513.	Распылительная стойка. Расход воды: 714кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2068 мм	ER01317H11	8424 90 000 0
514.	Распылительная стойка. Расход воды: 684кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2955 x 2068 мм	ER01319H11	8424 90 000 0
515.	Распылительная стойка. Расход воды: 384кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 2372 мм	ER01508641	8424 90 000 0
516.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2372 мм	ER01515H21	8424 90 000 0
517.	Распылительная стойка. Расход воды: 816кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2372 мм	ER01517H31	8424 90 000 0
518.	Распылительная стойка. Расход воды: 918кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2676 мм	ER01717H51	8424 90 000 0
519.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 2980 мм	ER01912H21	8424 90 000 0
520.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2195 x 2980 мм	ER01914H41	8424 90 000 0
521.	Распылительная стойка. Расход воды: 900кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2980 мм	ER01915H51	8424 90 000 0
522.	Распылительная стойка. Расход воды: 960кг/ч. 1-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2499 x 2980 мм	ER01916H61	8424 90 000 0
523.	Распылительная стойка. Расход воды: 48кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 548 мм	ER00304082	8424 90 000 0
524.	Распылительная стойка. Расход воды: 60кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 548 мм	ER00305102	8424 90 000 0
525.	Распылительная стойка. Расход воды: 54кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 523 x 852 мм	ER00503092	8424 90 000 0
526.	Распылительная стойка. Расход воды: 72кг/ч. 2-ступенчатая	ER00504122	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин





	горизонтальная. Типоразмер: 675 x 852 мм		
527.	Распылительная стойка. Расход воды: 90кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 852 мм	ER00505152	8424 90 000 0
528.	Распылительная стойка. Расход воды: 108кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 852 мм	ER00506182	8424 90 000 0
529.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 852 мм	ER00508242	8424 90 000 0
530.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1004 мм	ER00604242	8424 90 000 0
531.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1004 мм	ER00605302	8424 90 000 0
532.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 1004 мм	ER00606362	8424 90 000 0
533.	Распылительная стойка. Расход воды: 252кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1004 мм	ER00607422	8424 90 000 0
534.	Распылительная стойка. Расход воды: 144кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1004 мм	ER00608242	8424 90 000 0
535.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1156 мм	ER00704162	8424 90 000 0
536.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1156 мм	ER00705202	8424 90 000 0
537.	Распылительная стойка. Расход воды: 168кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1156 мм	ER00707282	8424 90 000 0
538.	Распылительная стойка. Расход воды: 192кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1156 мм	ER00708322	8424 90 000 0
539.	Распылительная стойка. Расход воды: 216кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1435 x 1156 мм	ER00709362	8424 90 000 0
540.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1156 мм	ER00710402	8424 90 000 0
541.	Распылительная стойка. Расход воды: 264кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1739 x 1156 мм	ER00711442	8424 90 000 0
542.	Распылительная стойка. Расход воды: 96кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1308 мм	ER00804162	8424 90 000 0
543.	Распылительная стойка. Расход воды: 240кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1308 мм	ER00805402	8424 90 000 0
544.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 1308 мм	ER00806482	8424 90 000 0
545.	Распылительная стойка. Расход воды: 336кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1308 мм	ER00807562	8424 90 000 0
546.	Распылительная стойка. Расход воды: 384кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1308 мм	ER00808642	8424 90 000 0
547.	Распылительная стойка. Расход воды: 312кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1308 мм	ER00813522	8424 90 000 0
548.	Распылительная стойка. Расход воды: 780кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 1308 мм	ER00817H32	8424 90 000 0
549.	Распылительная стойка. Расход воды: 120кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 675 x 1460 мм	ER00904202	8424 90 000 0
550.	Распылительная стойка. Расход воды: 150кг/ч. 2-ступенчатая	ER00905252	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин

Страница 16 из 19






	горизонтальная. Типоразмер: 827 x 1460 мм		
551.	Распылительная стойка. Расход воды: 180кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 979 x 1460 мм	ER00906302	8424 90 000 0
552.	Распылительная стойка. Расход воды: 210кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 1460 мм	ER00907352	8424 90 000 0
553.	Распылительная стойка. Расход воды: 270кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1435 x 1460 мм	ER00909452	8424 90 000 0
554.	Распылительная стойка. Расход воды: 300кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1460 мм	ER00910502	8424 90 000 0
555.	Распылительная стойка. Расход воды: 330кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1739 x 1460 мм	ER00911552	8424 90 000 0
556.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1460 мм	ER00912602	8424 90 000 0
557.	Распылительная стойка. Расход воды: 390кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1460 мм	ER00913652	8424 90 000 0
558.	Распылительная стойка. Расход воды: 480кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1612 мм	ER01008802	8424 90 000 0
559.	Распылительная стойка. Расход воды: 600кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1612 мм	ER01010H02	8424 90 000 0
560.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1612 мм	ER01012H22	8424 90 000 0
561.	Распылительная стойка. Расход воды: 288кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1764 мм	ER01108482	8424 90 000 0
562.	Распылительная стойка. Расход воды: 360кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 1764 мм	ER01110602	8424 90 000 0
563.	Распылительная стойка. Расход воды: 396кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1739 x 1764 мм	ER01111662	8424 90 000 0
564.	Распылительная стойка. Расход воды: 432кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1764 мм	ER01112722	8424 90 000 0
565.	Распылительная стойка. Расход воды: 468кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2043 x 1764 мм	ER01113782	8424 90 000 0
566.	Распылительная стойка. Расход воды: 504кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2195 x 1764 мм	ER01114842	8424 90 000 0
567.	Распылительная стойка. Расход воды: 540кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 1764 мм	ER01115902	8424 90 000 0
568.	Распылительная стойка. Расход воды: 576кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1283 x 1916 мм	ER01208962	8424 90 000 0
569.	Распылительная стойка. Расход воды: 864кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 1916 мм	ER01212H42	8424 90 000 0
570.	Распылительная стойка. Расход воды: 1080кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 1916 мм	ER01215H82	8424 90 000 0
571.	Распылительная стойка. Расход воды: 612кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 1916 мм	ER01217H02	8424 90 000 0
572.	Распылительная стойка. Расход воды: 294кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1131 x 2068 мм	ER01307492	8424 90 000 0
573.	Распылительная стойка. Расход воды: 420кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 2068 мм	ER01310702	8424 90 000 0
574.	Распылительная стойка. Расход воды: 630кг/ч. 2-ступенчатая	ER01315H02	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»



Р. А. Гордин



	горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2068 мм		
575.	Распылительная стойка. Расход воды: 714кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2068 мм	ER01317H12	8424 90 000 0
576.	Распылительная стойка. Расход воды: 684кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2955 x 2068 мм	ER01319H12	8424 90 000 0
577.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 2220 мм	ER01410H42	8424 90 000 0
578.	Распылительная стойка. Расход воды: 480кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1587 x 2372 мм	ER01510802	8424 90 000 0
579.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2372 мм	ER01515H22	8424 90 000 0
580.	Распылительная стойка. Расход воды: 768кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2499 x 2372 мм	ER01516H22	8424 90 000 0
581.	Распылительная стойка. Расход воды: 816кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2372 мм	ER01517H32	8424 90 000 0
582.	Распылительная стойка. Расход воды: 600кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 2676 мм	ER01712H02	8424 90 000 0
583.	Распылительная стойка. Расход воды: 918кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2651 x 2676 мм	ER01717H52	8424 90 000 0
584.	Распылительная стойка. Расход воды: 720кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 1891 x 2980 мм	ER01912H22	8424 90 000 0
585.	Распылительная стойка. Расход воды: 840кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2195 x 2980 мм	ER01914H42	8424 90 000 0
586.	Распылительная стойка. Расход воды: 900кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2347 x 2980 мм	ER01915H52	8424 90 000 0
587.	Распылительная стойка. Расход воды: 960кг/ч. 2-ступенчатая горизонтальная. Типоразмер: 2499 x 2980 мм	ER01916H62	8424 90 000 0
588.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.1/2" l= 0.4 m 1/2" GAS внутр.рез.	ACKT1F0400	8424 90 000 0
589.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.1/2" l= 0.5 m 1/2" GAS внутр.рез.	ACKT1F0500	8424 90 000 0
590.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.1/2" l= 1 m 1/2" GAS внутр.рез.	ACKT1F1000	8424 90 000 0
591.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.1/2" l= 3 m 1/2" GAS внутр.рез.	ACKT1F2000	8424 90 000 0
592.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.3/4" l= 1 m 3/4" GAS внутр.рез.	ACKT2F1000	8424 90 000 0
593.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.3/4" l= 2 m 3/4" GAS внутр.рез.	ACKT2F2000	8424 90 000 0
594.	Гофрированный гибкий шланг НРЖ AISI 304 D.1/2" l= 10 m 1/2" GAS внутр.рез.	ACKT1FA100	8424 90 000 0
595.	Коллектор Ø= 20 мм, 7 отверстий NPT 1/8" внутр.рез. l= 1.05 m	ACKT007000	8424 90 000 0
596.	Коллектор Ø= 20 мм, 13 отверстий NPT 1/8" внутр.рез. l= 1.96 m	ACKT013000	8424 90 000 0
597.	Коллектор Ø= 20 мм, 19 отверстий NPT 1/8" внутр.рез. l= 2.87 m	ACKT019000	8424 90 000 0
598.	10 фосунок, красные, 5 кг/ч каждая	ACKNR00000	8424 90 000 0
599.	10 фосунок, бежевые, 7.5 кг/ч каждая	ACKNC00000	8424 90 000 0
600.	10 фосунок, черные, 10 кг/ч каждая	ACKNB00000	8424 90 000 0
601.	Обжимной фитинг латунный, прямой, внешн.рез. 1/2" conic GAS	ACKRDM0000	8424 90 000 0

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»

Р. А. Гордин

Страница 18 из 19





Центр Сертификации «ЭДС»

Экспертиза • Декларирование • Сертификация

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 49, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 240-37-37
ОГРН 113784725811
ИНН/КПП 7806505578/780601001
info@ccedc.ru, www.ccedc.ru

	на трубку Ø= 20 мм внутр.рез.		
602.	Обжимной фитинг латунный, прямой, от 1/2" GAS внутр.рез. на трубку Ø=20 мм	ACKRDF0000	8424 90 000 0
603.	Обжимной фитинг латунный, прямой трубка Ø= 20 мм трубка Ø= 20 мм	ACKRDI0000	8424 90 000 0
604.	Обжимной фитинг латунный, угловой, от 1/2" GAS на трубку Ø= 20 мм внутр.рез.	ACKRFL0000	8424 90 000 0
605.	Обжимной фитинг НРЖ, прямой, с внешн.рез. 1/2" conic GAS на трубку Ø=20 мм внутр.рез.	ACKRDM0001	8424 90 000 0
606.	Обжимной фитинг НРЖ, прямой, от трубка Ø= 20 мм на трубку Ø= 20 мм	ACKRDI0001	8424 90 000 0
607.	Фитинг латунный от 1/2" GAS до 3/4" GAS	ACKRR01200	8424 90 000 0
608.	Фитинг латунный 1/2" GAS	ACKRN01000	8424 90 000 0
609.	Фитинг латунный 3/4" GAS	ACKRN02000	8424 90 000 0
610.	Тройник латунный внешн.рез./внешн.рез./внешн.рез. 1/2" GAS	ACKRTF1110	8424 90 000 0
611.	Тройник латунный внешн.рез./внешн.рез./внешн.рез. 1/2" GAS- 1/2" GAS- 3/4" GAS	ACKRTF1120	8424 90 000 0
612.	Уплотнители для фитингов 1/2" (2 шт.)	ACKG100000	8424 90 000 0
613.	Уплотнители для фитингов 3/4" (2 шт.)	ACKG200000	8424 90 000 0
614.	Заглушка NPT 1/8, внешн.рез.	ACKCAP0000	8424 90 000 0
615.	Комплект: 10 заглушек NPT 1/8 male	ACKCAP0010	8424 90 000 0
616.	Заглушка с уплотнителем на конце линии, 1/2" GAS M	ECKC120000	8424 90 000 0
617.	Водяной фильтр G3/4"F 10 µm	ACKF000000	8424 90 000 0
618.	Ниппель, НРЖ, ММ 1/2" GAS	1309496AXX	8424 90 000 0
619.	Тройник, НРЖ внешн.резьб./внешн.резьб./внешн.резьб. 1/2" GAS	1309647AXX	8424 90 000 0
620.	Тройник НРЖ F/F/F 1/2" GAS	1309495AXX	8424 90 000 0

не включены в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079) и соответственно, не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или декларирования.

На вышеуказанную продукцию не распространяется действие технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011), «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

Настоящее письмо является информационным и действительно до внесения изменений в вышеуказанные перечни или до вступления в силу технических регламентов на вышеуказанную продукцию.

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет заявитель.

Руководитель органа по сертификации ООО «ЦС «ЭДС»



Р. А. Гордин